

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (Terms of Reference : TOR)

รถโดยสารมินิบัส ขนาดไม่เกิน ๒๐ ที่นั่ง(ไม่รวมคนขับ)

จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นอกจากการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน นักเรียนควรมีประสบการณ์ด้านการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายนอกโรงเรียน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและรักการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต แต่ในสภาพปัจจุบัน โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง ยังขาดยานพาหนะเพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนฯ ในการอำนวยความสะดวกต่อการนำนักเรียนไปศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ กิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนการสอน และส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านต่างๆ ให้เต็มตามศักยภาพ อีกทั้ง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกรับ - ส่งนักเรียน กลุ่มผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน และศูนย์ส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต นั้น

กองการศึกษา จึงดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารมินิบัส ขนาดไม่เกิน ๒๐ ที่นั่ง(ไม่รวมคนขับ) จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๓,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้โรงเรียนมียานพาหนะในการใช้บริการด้านกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
- ๒.๒ อำนวยความสะดวกต่อการนำนักเรียนไปศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
- ๒.๓ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกรับ - ส่งนักเรียน กลุ่มผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน และศูนย์ส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ๒.๔ เพื่อการบริการด้านยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลหลักเมือง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็น...

ประธานกรรมการ

(นางอรัญญา คลังนาค)

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

(นางสาวอัญชลี ภูระหงษ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กรรมการ

(นายสุภศิลา มั่นคง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้น ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อ ในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจ ตามข้อ (๓.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : : e -GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สิน สุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่น ข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อน วันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงิน กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็น ผู้ยื่นข้อเสนออยู่นั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือน มกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกิจการรายงาน งบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศ ซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๓) มูลค่า...



ประธานกรรมการ

(นางอรรณฎา คลังนาค)

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ



กรรมการ

(นางสาวอัญชลี ภูระหงษ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(นายสุกศิลป์ มั่นคง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

- (๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน
- (๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องระบุต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท
- (๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องระบุต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท
- (๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องระบุต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท
- (๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท ต้องระบุต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท
- (๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ต้องระบุต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท
- (๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท ต้องระบุต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท
- (๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต้องระบุต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท
- (๙) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องระบุต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการ หรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคาร

ภายใน...

ประธานกรรมการ
(นางอรัญญา คลังนาค)
ครู วิทยาลัยนครราชสีมา

กรรมการ
(นางสาวอัญชลี ภูระหงษ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กรรมการ
(นายสุภศิลป์ มั่นคง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๖. กรณีตามข้อ ๑ - ข้อ ๕ ไม่ใช่บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ

ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(๖.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ


(๖.๕) การซื้อสิ่งหาริมทรัพย์และการเช่าอสังหาริมทรัพย์

(๖.๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น


๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์

รถโดยสารมินิบัสปรับอากาศ ขนาดไม่เกิน ๒๐ ที่นั่ง (ไม่รวมที่นั่งคนขับ) เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ครบตามกรมขนส่งทางบก โดยมีรายละเอียดดังนี้

๔.๑ คุณลักษณะ...


ประธานกรรมการ
(นางอรุณญา คลังนาค)
ครู วิทยาลัยครูชำนาญการพิเศษ


กรรมการ
(นางสาวอัญชลี ภูระหงษ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


กรรมการ
(นายสุภศิลป์ มั่นคง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

- ๑) เป็นรถโดยสารมินิบัสปรับอากาศ ชนิด ๖ ล้อ ขนาดไม่เกิน ๒๐ ที่นั่ง (ไม่รวมที่นั่งคนขับ)
- ๒) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๔ สูบ และต้องเป็นเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานยูโร ๕ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี เป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๓) รูปตัวถังได้รับการรับรองจากกรมขนส่งทางบก
- ๔) คานพื่น โครงสร้าง ตัวถัง เหล็ก โลหะ วัสดุที่นำมาใช้ประกอบตัวถังรถ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๕) มีศูนย์บริการรองรับในจังหวัดราชบุรี หรือจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้มีความสะดวกในการซ่อมบำรุงและรักษารถยนต์ให้มีความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก และมีความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร
- ๖) มีระบบตัดการทำงานขณะถอยหลังเมื่อเจอสิ่งกีดขวาง อุปกรณ์ที่นำมาติดตั้งต้องไม่ส่งสัญญาณรบกวนระบบไฟฟ้าของรถยนต์ โดยมีหนังสือรับรองจากสถาบันหรือหน่วยงานที่มีขีดความสามารถมาแสดง
- ๗) ตัวถังและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน
- ๘) ได้รับใบประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน (รง.๔) ในส่วนของโครงสร้าง ตัวถัง

๔.๒ ขนาดรถยนต์

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| ๑) ความยาวของตัวรถ | ไม่น้อยกว่า ๖.๘๐ เมตร |
| ๒) ความสูงทั้งหมด | ไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร |
| ๓) ความกว้างทั้งหมด | ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร |

๔.๓ คุณสมบัติทางเทคนิค

๔.๓.๑ ระบบเครื่องยนต์

- ๑) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๔ สูบ และต้องเป็นเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานยูโร ๕ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี
- ๒) น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล
- ๓) ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุได้ไม่น้อยกว่า ๙๕ ลิตร


๔.๓.๒ ระบบขับเคลื่อน

- ๑) ระบบเกียร์ธรรมดา มีระบบเดินหน้า และถอยหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒) คลัตช์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต


๔.๓.๓ ระบบบังคับเลี้ยว

- ๑) ระบบยูกตัวได้ พร้อมมุลมนิรภัย แบบลูกปืนหมุนวนรอบตัว มีระบบเพาเวอร์ หรือ ระบบไฮดรอลิก ช่วยผ่อนแรง (Power Steering)

๔.๓.๔ ระบบเบรก...


ประธานกรรมการ
(นางอรรัญญา คลังนาค)
ครู วิทยาลัยนครราชสีมา


กรรมการ
(นางสาวอัญชลี ภูระหงษ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


กรรมการ
(นายสุกศิลป์ มั่นคง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

๔.๓.๔ ระบบเบรก

- ๑) ระบบเบรก ABS และ ระบบไฮดรอลิก ประกอบด้วยด้ามเบรกแบบตัวนำคู่ กระทำทุกล้อ ป้องกันล้อล็อก สองวงจรถืออิสระ หม้อลมสุญญากาศช่วยเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒) มีระบบเบรกมือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๓.๕ ระบบกันสะเทือน

- ๑) ติดตั้งแบบແหนบและโช้คอัพ พร้อมเหล็กกันโคลง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๓.๖ ระบบไฟฟ้า

- ๑) แบตเตอรี่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แอมป์/ชั่วโมง จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ลูก
- ๒) ระบบไฟฟ้าจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๔ โวลต์
- ๓) ติดตั้งเครื่องปั่นไฟ ไม่ต่ำกว่า ๒๔ โวลต์ แปลงไฟ DC/AC ไม่น้อยกว่า ๒๔ โวลต์
- ๔) ที่เก็บแบตเตอรี่ ติดตั้งในจุดที่มีความปลอดภัย มีฝาเปิด-ปิด เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

๔.๓.๗ ล้อและยาง

- ๑) ล้อกระทะเหล็ก จำนวนล้อตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๖ ล้อ
- ๒) ใช้ยางเรเดียล แบบไม่มียางในทั้ง ๖ ล้อ
- ๓) ล้อกระทะเหล็กพร้อมยางอะไหล่ชนิดเดียวกันไม่น้อยกว่า ๑ ชุด


๔.๓.๘ การป้องกันสนิม

- ๑) พ่นกันสนิมตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมใบรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ๒) โครงสร้างตัวถังเป็นเหล็กพร้อมพ่น/ทา ด้วยสีกันสนิม สีพ่นใช้สีแบบแห้งชา
มาตรฐานระบบ ๒K หรือ ซุปเคลือบ EDP ทั้งชิ้นงาน
- ๓) ตัวถังภายนอก หุ้มด้วยแผ่นเหล็กชุบกันสนิม หรือ ซุปเคลือบ EDP ทั้งชิ้นงาน
- ๔) หลังคาภายนอก หุ้มด้วยแผ่นเหล็กชุบกันสนิม หรือ ซุปเคลือบ EDP
ทั้งชิ้นงาน
- ๕) กันชนหน้าและหลัง ทำด้วยเหล็กหนา พ่นสีกันสนิม และสีเคลือบด้านนอก
สวยงาม หรือ ซุปเคลือบทั้งชิ้นงาน ตามมาตรฐานผู้ผลิต


๔.๓.๙ การป้องกันความร้อน

- ๑) ติดฟิล์มกรองแสงรอบคัน กระจกบานหน้า และด้านหลังความเข้ม
ไม่น้อยกว่า ๔๐% กระจกด้านข้างความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐% พร้อมใบรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ๒) ติดตั้งผ้าม่านที่กระจกช่องประตู และหน้าต่างโดยรอบทั้งหมด (ยกเว้น
กระจกบานหน้าผู้ขับขี่) ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๓.๑๐ อุปกรณ์...


ประธานกรรมการ
(นางอรุณญา คลังนาถ)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


กรรมการ
(นางสาวอัญชลี ภูระหงษ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


กรรมการ
(นายสุกศลป์ มั่นคง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

๔.๓.๑๐ อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายนอกรถ)

- ๑) ติดตั้งกระจกรมองข้าง ซ้าย-ขวา ๑ ชุด
- ๒) ติดตั้งที่ปิดน้ำฝนขนาดใหญ่ ๑ ชุด พร้อมระบบฉีดน้ำกระจกรมอง
- ๓) สัญญาณไฟวับวบบนหัวเก๋ง ด้านหน้า ๑ ดวง ด้านหลัง ๒ ดวง
 - ไฟฉุกเฉินประกอบด้วยหลอด LED แบบทรงกลมตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - มีโคมไฟสัญญาณวับวบบสีเหลือง ขนาดใช้ไฟ ๑๒ โวลต์ หรือ ๒๔ โวลต์
 - ระดับกันน้ำและฝุ่นไม่ต่ำกว่า IP ๖๕
 - ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน และมาตรฐานด้านยานพาหนะหรือเทียบเท่า โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๔.๓.๑๑ อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายในรถ)

- ๑) กระจกรมองหลังภายใน ในตำแหน่งที่เหมาะสม ๑ จุด
- ๒) ซับผาด้านในกรุด้วยผ้าหนังเทียม หรือ วัสดุอย่างดี กันความร้อนตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓) พื้นบนรถ เป็นพื้นเรียบพร้อมปูทับด้วยวัสดุอย่างดี ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔) กระจกหน้าเป็นกระจกนิรภัยชนิดแผ่นเดียว ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕) มีไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร แบบโคมไฟ LED ชัดเจนตลอดแนว
- ๖) มีไฟขึ้น/ลง ผู้โดยสาร
- ๗) ระหว่างเพดานและหลังคา และตัวถังด้านใน กรุด้วยฉนวนกันความร้อนอย่างดี
- ๘) ผ้าเพดานกรุด้วย ผ้าหนังเทียม หรือวัสดุอย่างดี กันความร้อนตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙) เก้าอี้คนขับเป็นเก้าอี้ที่นั่งเดี่ยว มั่นคงแข็งแรงปรับเอนได้ มีเข็มขัดนิรภัย
- ๑๐) เก้าอี้ผู้โดยสารทั้งหมด ขนาดไม่เกิน ๒๐ ที่นั่ง (ไม่รวมที่นั่งคนขับ)
 - เก้าอี้ทุกที่นั่ง ต้องมีเข็มขัดนิรภัย มีพนักพิงแบบแยกที่นั่งต่อคนพนักพิงเสริมด้วยฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียมสวยงาม
 - เก้าอี้ทุกที่นั่ง ด้านหลังมีมือจับ มีที่เก็บเอกสารแบบตาข่าย (ยกเว้นที่นั่งแถวหลัง)
 - เก้าอี้ทุกที่นั่งหันหน้าไปทางด้านหน้ารถ แบ่งเป็นแถวซ้ายและขวาตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - ที่นั่งทุกแถว ทั้งแถวซ้าย และแถวขวา ต้องติดตั้ง USB สำหรับชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ไว้ทุกที่นั่ง (ยกเว้นที่นั่งแถวหลัง)
 - มีเก้าอี้ที่นั่งด้านหลัง จำนวน ๑ แถว หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต แต่จำนวนที่นั่งรวมทั้งคันต้องไม่เกิน ๒๐ ที่นั่ง (ไม่รวมที่นั่งคนขับ) และกรรมการขนส่งทางบกกำหนด
- ๑๑) ติดตั้งพัดลมระบายอากาศภายในห้องโดยสาร
- ๑๒) ติดตั้งจอ Android แบบจอทัชสกรีน สามารถรับสัญญาณวิทยุ FM AM และสัญญาณบลูทูธ ได้ ๑ ชุด / หรือเทียบเท่า
- ๑๓) ติดตั้งจอ TV สามารถรับสัญญาณรับภาพภายในห้องโดยสาร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง แนวทแยงไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว ภายในห้องโดยสารอย่างน้อย จำนวน ๑ เครื่อง
- ๑๔) มีช่องเก็บสัมภาระท้ายรถ



ประธานกรรมการ

(นางอรุณญา คลังนาค)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ



กรรมการ

(นางสาวอัญชลี ภูระหงษ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๔.๓.๑๒ ระบบ...



กรรมการ

(นายสุภศิลา มั่นคง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

๔.๓.๑๒ ระบบความปลอดภัย

- ๑) มีไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟต่างๆครบถ้วนตามกฎหมายจราจร และข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบก
- ๒) มีไฟแสดงความสูงของรถ ชนิดติดตั้งบนหลังคา ด้านหน้าไม่น้อยกว่า ๒ ดวง ด้านหลังไม่น้อยกว่า ๒ ดวง ด้านล่างข้างรถด้านละ ๓ ดวง
- ๓) ติดตั้งกล้องมองหลังเป็นระบบอินฟราเรด กันน้ำ สามารถมองเห็นชัดเจนในเวลากลางคืน จำนวน ๑ ชุด
- ๔) ติดตั้งกล้อง CCTV สามารถบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้ารถ และบริเวณรถได้ จำนวน ๑ ชุด (ภายนอกตัวรถ ๒ ตัว ภายในตัวรถ ๒ ตัว) พร้อมหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๓๒ GB.
- ๕) ติดตั้งคอนเคาะกระຈก จำนวน ๖ อัน ในตำแหน่งที่เหมาะสม
- ๖) มีเครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗) มีทางออกฉุกเฉินบนหลังคา หรือตำแหน่งอื่นไม่น้อยกว่า ๑ ช่องทาง
- ๘) ประตูด้านคนขับ ๑ ประตู ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙) ประตูขึ้นลงผู้โดยสารด้านซ้าย หลังล้อหน้า ๑ ประตู เป็นระบบไฟฟ้าสามารถสั่งเปิดปิดได้ จากบริเวณคนขับ พร้อมติดตั้งระบบสัญญาณเสียงเตือนขณะใช้งาน มีระบบป้องกันประตูหนีบ

๑๐) ติดตั้งระบบเซนเซอร์ด้านหลังไม่น้อยกว่า ๒ จุด

๑๑) ถังดับเพลิง จำนวน ๑ ถัง

- สามารถดับเพลิงชนิด A/B/C/E

- สามารถทำงานที่อุณหภูมิ ๐-๕๐° C หรือ ดีกว่า

- ใช้แบตเตอรี่ ๑๒ V หรือ ๒๔ V

- สามารถฉีดได้ไกลไม่น้อยกว่า ๕ เมตร

- ความจุไม่น้อยกว่า ๑ ลิตร

๔.๓.๑๓ ระบบปรับอากาศ

- ๑) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ที่สามารถให้ความเย็นทั้งห้องโดยสาร ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒) มีแผงหน้าปัดควบคุมระดับพัดลม หรือ ความเย็น สามารถเลือกจังหวะพัดลมได้อย่างน้อย ๓ ระดับ
- ๓) ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ อย่างน้อย ๑ ชุด
- ๔) ท่อจ่ายลมเย็นทำด้วยวัสดุหุ้มด้วยฉนวนอย่างดี แข็งแรง ฝังใต้เพดานพร้อมหัวจ่ายลม สามารถปรับทิศทางได้ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๓.๑๔ วิทยุสื่อสารประจำรถยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง

- ๑) เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง ไมโครโฟนเสาอากาศ อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด หนังสือนำคู่มือ

๒) ตัวเครื่อง...

ประธานกรรมการ

(นางอรุณญา คลังนาค)
ครู วิทยาลัยนาคราชานุการพิเศษ

กรรมการ

(นางสาวอัญชลี สุระหงษ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายสุกศิลป์ มั่นคง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

- ๒) ตัวเครื่องต้องทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์รุ่นใหม่ล่าสุดระบายความร้อนได้ดี แข็งแรงทนทาน ซึ่งผลิตตามมาตรฐาน ต้องได้มาตรฐานชั้น MIL-STD ๘๑๐ หรือเทียบเท่า (ต้องนำเอกสารมาแสดง)
- ๓) ต้องเป็นเครื่องวิทยุสื่อสารแบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท ๒ ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กรมไปรษณีย์โทรเลข) ใช้โปรแกรมควบคุมความถี่ กำลังส่งไม่เกิน ๑๐ วัตต์ (ต้องนำเอกสารมาแสดง)
- ๔) ต้องได้รับใบอนุญาตให้คำวิทยุสื่อสารจากสำนักคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติโดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดง
- ๕) ผู้เสนอราคาต้องนำเอกสารผลทดสอบเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร จากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือกรมไปรษณีย์โทรเลขเดิม มาแสดง
- ๖) ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกมาแสดง
- ๗) วิทยุสื่อสารต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมหรือดีกว่า

๔.๔ เงื่อนไข และการรับประกัน

- ๔.๔.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกและหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถโดยสารมินิบัส ขนาดไม่เกิน ๒๐ ที่นั่ง (ไม่รวมที่นั่งคนขับ) ประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นเสนอราคา
- ๔.๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องจัดให้มีรายการอุปกรณ์ประกอบ (Accessories) ที่ติดตั้งมากับรถโดยสาร ประกอบด้วย
 - ๑) ให้สกรีน ฟันสี หรือติดสติ๊กเกอร์ติดรถ หมายเลขครุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์ ชื่อหน่วยงาน และ/หรือ สีประจำหน่วยงานขนาดตามความเหมาะสมให้สวยงามและเห็นเด่นชัด ให้เป็นไปตามระเบียบตามที่หน่วยงานราชการกำหนด
 - ๒) รายการอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยของผู้ขับและผู้โดยสาร ประกอบด้วย
 - ระบบกล้องตรวจจับพฤติกรรมการขับของผู้ขับรถ เช่น การตรวจไม่พบใบหน้าผู้ขับ การพูดคุยโทรศัพท์ การละสายตาจากเส้นทาง การหลับตา การหวาด หรือการสูบบุหรี่ เป็นต้น
 - อุปกรณ์แสดงความเร็วรถ ติดตั้งภายในห้องโดยสาร
 - อุปกรณ์ติดตามระบุพิกัดตำแหน่งรถ (GPS Tracking) และการเชื่อมต่อสัญญาณเป็นระยะเวลา ๑ ปี ให้บริการโดยผู้จำหน่ายอุปกรณ์
 - ๓) ประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ (พ.ร.บ) รถโดยสารมินิบัส ขนาดไม่เกิน ๒๐ ที่นั่ง (ไม่รวมที่นั่งคนขับ) เป็นระยะเวลา ๑ ปี (หลังตรวจรับเรียบร้อยแล้ว)
 - ๔) มีศูนย์บริการรองรับในจังหวัดราชบุรี หรือจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้มีความสะดวกในการซ่อมบำรุงและรักษารถยนต์ให้มีความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก และมีความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร

๕) การรับประกัน...



ประธานกรรมการ
(นางอรรณฎา คลังนาค)
ครู วิทยาลัยนครราชสีมา



กรรมการ
(นางสาวอัญชลี ภูระหงษ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



กรรมการ
(นายสุภาศิลป์ มั่นคง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

๕) การรับประกัน รับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งาน ตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่ส่งมอบพัสดุและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อย หากมีการชำรุดเสียหายในระยะเวลารับประกัน ผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด แล้วเกิดความเสียหายเพิ่มเติมผู้ขายจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

๔.๔.๓ ในวันที่ส่งมอบรถมินิบัสโดยสารปรับอากาศ จะต้องมียาน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง พร้อมน้ำมันอื่นๆ และระบบอื่นๆ มีระดับเต็มตามมาตรฐานที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดพร้อมใช้งานทันที

๔.๔.๔ ราคาที่เสนอผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนให้ และเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิตภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมภาษีอื่นและค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว (หลังตรวจรับเรียบร้อยแล้ว)

๔.๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องดำเนินการผลิต ประกอบ ติดตั้ง และส่งมอบรถโดยสารมินิบัสปรับอากาศให้ผู้ซื้อ ภายใน ๑๒๐ วัน

๔.๕ เอกสารที่ต้องยื่นในวันเสนอราคา

๔.๕.๑ แคตตาล็อกและ/หรือรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์

๔.๕.๒ เอกสารผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ลักษณะโครงสร้าง ตัวถังเบาที่นั่ง

๔.๕.๓ เอกสารวัสดุที่ใช้ตกแต่งผนัง หลังคา พื้น ภายในของรถยนต์โดยรอบได้รับการรับรองระบบคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ ขึ้นไป หรือสูงกว่า และอุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ ที่ทันสมัย แข็งแรง ปลอดภัย

๔.๕.๔ เอกสารการผลิตในประเทศ หรือประกอบภายในประเทศ และมีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศ

๔.๖ เอกสารจากทางผู้เสนอราคาเพื่อรับรอง ดังนี้

๔.๖.๑ ผู้เสนอราคาต้องจัดให้มีรายการอุปกรณ์ประกอบ (Accessories) ที่ติดตั้งมากับรถโดยสาร ประกอบด้วย

๑) ให้สกรีน พ่นสี หรือติดสติ๊กเกอร์ติดรถ หมายเลขครุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์ ชื่อหน่วยงาน และ/หรือ สีประจำหน่วยงานขนาดตามความเหมาะสมให้สวยงามและเห็นเด่นชัด ให้เป็นไปตามระเบียบตามที่หน่วยงานราชการกำหนด

๒) รายการอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยของผู้ขับและผู้โดยสาร ประกอบด้วย
- ระบบกล้องตรวจจับพฤติกรรมรถขับของผู้ขับรถ เช่น การตรวจไม่พบใบหน้าผู้ขับ การพูดคุยโทรศัพท์ การละสายตาจากเส้นทาง การหลับตา การหวาด หรือการสูบบุหรี่ เป็นต้น

- อุปกรณ์แสดงความเร็วรถ ติดตั้งภายในห้องโดยสาร
- อุปกรณ์ติดตามระบุพิกัดตำแหน่งรถ (GPS Tracking) และการเชื่อมต่อสัญญาณเป็นระยะเวลา ๑ ปี ให้บริการโดยผู้จำหน่ายอุปกรณ์

๓) ประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ (พ.ร.บ) รถโดยสารมินิบัส ขนาดไม่เกิน ๒๐ ที่นั่ง (ไม่รวมที่นั่งคนขับ) เป็นระยะเวลา ๑ ปี (หลังตรวจรับเรียบร้อยแล้ว)

ประธานกรรมการ

(นางอรุณญา คลังนาค)
ครู วิทยาลัยนาคราชอำนาจพิเศษ

กรรมการ

(นางสาวอัญชลี ภูระหงษ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ขาย...

(นายสุภศิลา มั่นคง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

๔) ผู้ขายจัดให้มีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศหลังการขายตลอดอายุการรับประกัน

๕) การรับประกัน รับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่ส่งมอบพัสดุและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว หากมีการชำรุดเสียหายในระยะเวลาประกัน ผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด แล้วเกิดความเสียหายเพิ่มเติมผู้ขายจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

๔.๖.๒ ในวันที่ส่งมอบรถโดยสารมินิบัส จะต้องมือน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง พร้อมน้ำมันอื่นๆ และระบบอื่นๆ มีระดับเต็มตามมาตรฐานที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดพร้อมใช้งานทันที

๔.๖.๓ ราคาที่เสนอผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนให้ และเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมภาษีอื่น และค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบไว้ด้วยแล้ว (หลังตรวจรับเรียบร้อยแล้ว)

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากลงนามในสัญญาซื้อขาย

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้ เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร


ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารมินิบัส ขนาดไม่เกิน ๒๐ ที่นั่ง(ไม่รวมคนขับ) จำนวน ๑ คัน งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๓,๓๐๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๓,๓๐๐,๐๐๐.- บาท


๘. งวดงานและการจ่ายเงิน


เทศบาลตำบลหลักเมือง จะจ่ายเงินให้กับผู้ขาย จำนวน ๑ งวด ต่อเมื่อผู้ขายได้ทำการส่งมอบรถโดยสารมินิบัส ขนาดไม่เกิน ๒๐ ที่นั่ง(ไม่รวมคนขับ) จำนวน ๑ คัน และคณะกรรมการได้ทำการตรวจรับพัสดุถูกต้องตามระเบียบ และผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนรถคันดังกล่าว ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ ก่อน จึงจะสามารถเบิกจ่ายได้

๙. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของภายในเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้กับผู้ซื้อเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตรา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท


ประธานกรรมการ
(นางอรัญญา คลังนาค)
ครู วิทยาลัยนาคูขำกาญจนาภิเษก


กรรมการ
(นางสาวอัญชลี ภูระหงษ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๑๐) กำหนด...

กรรมการ
(นายสุกศิลป์ มั่นคง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

๑๐. กำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง


ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง หรือชำรุดของอุปกรณ์ตามสัญญานี้เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบพัสดุทั้งหมด โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากอุปกรณ์เกิดชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพเดิมภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้ขายได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ซื้อจะมีสิทธิ์จะดำเนินการจ้างให้ผู้อื่นซ่อมแซมแทน โดยผู้ขายจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๑๑. เงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน


เนื่องจากกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) มุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณับัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๑๔๐๕.๒/ ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๑ และ ข้อ ๑.๕

๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองการศึกษา เทศบาลตำบลหลักเมือง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางอรัญญา คลังนาค)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวอัญชลี ภูระหงษ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุกสิศิลป์ มั่นคง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน